



Dragon 4 Pro

TRDX41025E

- **Max. Leistung:** 2.500 Watt
- **3 Leistungsstufen**
- **BESONDERS LEISTUNGSSTARKES BATTERIEDESIGN:** Eine doppelt so große Heizfläche* sorgt für mehr Strahlungswärme und somit für mehr Wohlbefinden. Dank Kamineffekt wird die warme Luft besonders gut verteilt.
- Einfach zu bedienende Bedienelemente mit intuitiven und ergonomischen Dreh- und Kippschaltern.
- **Vollständig programmierbarer 24-Stunden-Timer:** Stellen Sie die täglichen Heizzeiten, abhängig von Ihren Bedürfnissen, von 00 bis 24 Uhr.
- Einstellbares digitales Raumthermostat, das die gewünschte Temperatur hält.
- Eco-Funktion für eine automatische Regulierung des Energieverbrauchs.
- Frostschutz.
- Kindersicherung.
- Umkippschutz.
- Sicherheitsthermostat.
- Beidseitige Griffe.
- Vormontierte, gummierte Soft-Laufräder sorgen für verbesserte Mobilität und sind für alle Oberflächen geeignet.



Langanhaltende Raumwärme, abgestimmt auf Ihre tägliche Routine




BESONDERS LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Das exklusive Batteriedesign mit extra großer Oberfläche und Kamineffekt sorgt dafür, dass mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird.



EINFACHE NUTZUNG

Intuitive und ergonomische Dreh- und Kippschalter.



EINSTELLEN & ENTSPANNEN

Individuell einstellbare Heizzeiten, perfekt für Ihre täglichen Bedürfnisse: von 00 bis 24 Uhr.



LEICHTGÄNGIGE FORTBEWEGUNG

Die weich gummierten Soft-Laufräder sorgen für verbesserte Mobilität und sind für alle Arten von Böden geeignet.

TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | | TRDX41025E |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz | V~Hz | 220-230V ~ 50-60HZ |
| Leistung – Max | W | 2.500 |
| Leistung – Med | W | 1.400 |
| Leistung - Min | W | 1.100 |
| Für Räume bis zu | m ³ | 75 |
| Rippen | | 10 |
| Leistungsstufen | | 3 |
| Ergonomische Bedienelemente | | • |
| Digitales Raumthermostat | | • |
| Frostschutz | | • |
| Programmierbarer 24-Stunden-Timer | | • |
| ECO Funktion | | • |
| Kindersicherung | | • |
| Sicherheitsschalter bei Umkippen | | • |
| Kabelaufwicklung | | • |
| Vormontierte Räder | | • |
| Leichte Soft-Räder | | • |
| Tragegriffe | | • |
| Sicherheitsthermostat | | • |
| Abmessung (BxTxH) | mm | 160x575x665 |

*Im Vergleich zu Heizgeräten mit offen angeordneten Heizrippen (De'Longhi KH 77 Serie)

TRDX41025E
De'Longhi Artikelnummer 0110878306
EAN 8004399100268



Dragon 4

TRD40615 – TRD41025

- **Max. Leistung:** 2.500 Watt (TRD41025)
- **BESONDERS LEISTUNGSSTARKES BATTERIEDESIGN:** Eine doppelt so große Heizfläche* sorgt für mehr Strahlungswärme und somit für mehr Wohlbehagen. Dank Kamineffekt wird die warme Luft besonders gut verteilt.
- **3 Leistungsstufen**
- **Raumthermostat** zum Einstellen und Halten der gewünschten Temperatur.
- Vormontierte Räder.
- Sicherheitsthermostat.
- Frostschutz.
- Beidseitig Griffe für einen einfachen Transport.
- Kabelaufwicklung.

Langanhaltende, sanfte Raumwärme



LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Das exklusive Batteriedesign mit extra großer Oberfläche und Kamineffekt sorgt dafür, dass mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird.



LANGANHALTENDE, SANFTE WÄRME

Dank des thermischen Öls im Inneren, wird die Wärme sanft und gleichmäßig an den Raum abgegeben und bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts noch eine Weile warm.



RAUMTEMPERATUR WIE SIE ES MÖGEN

3 Leistungsstufen und ein einstellbares Thermostat ermöglichen das effektive Erwärmen jedes Raumes und nur die Energie zu verbrauchen, die zum Erreichen und Halten der Wohlfühltemperatur erforderlich ist.



SCHNELL UND EINFACH

Sofort einsatzbereit und leicht zu transportieren, dank vormontierter Klappräder.

TECHNISCHE DATEN

| | | TRD40615 | TRD41025 |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Spannung/Frequenz | V~Hz | 230~50 | 230~50 |
| Leistung – Max | W | 1.500 | 2.500 |
| Leistung – Med | W | 800 | 1.400 |
| Leistung – Min | W | 700 | 1.100 |
| Für Räume bis zu | m ³ | 45 | 75 |
| Rippen | | 6 | 10 |
| Leistungsstufen | | 3 | 3 |
| Einstellbares Raumthermostat | | • | • |
| Schalter mit Kontrollleuchte | | • | • |
| Frostschutz | | • | • |
| Tragegriffe | | • | • |
| Kabelaufwicklung | | • | • |
| Vormontierte Räder | | • | • |
| Sicherheitsthermostat | | • | • |
| Abmessung (BxTxH) | mm | 160(260) x360x650 | 160(260) x520x650 |



VENTO Timer

V550918T.WB

- **Max. Leistung:** 1.800 Watt
- **3 Leistungsstufen**
- **LEISTUNGSSTARKES DESIGN** mit abgerundeten Kanten und schlanker Grundfläche, exklusiv De'Longhi.
- **Venturi Effekt** für wärmere Luft.
- **Raumthermostat** zum Einstellen und Halten der gewünschten Temperatur.
- **24-Stunden-Timer** mit Ein-/Ausschalter und 30 Minuten Intervallen.
- Frostschutz.
- Sicherheitsthermostat.
- Griff und Kabelaufwicklung.
- Vormontierte Rollen für verbesserte Mobilität.
- Farbe: Spezial Elba Weiß matt.

Besonders starke Wärmeleistung im exklusiven De'Longhi Style



LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Extra große Oberfläche dank exklusivem Batterie-Design: Je größer die Oberfläche, desto mehr Wärme kann an die Umgebung abgegeben werden.




KOMFORT FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Einfaches Einstellen und Halten der gewünschten Temperatur dank Raumthermostat und 3 möglichen Leistungsstufen. Programmieren mit dem 24-Stunden-Timer möglich.



SCHNELL UND EINFACH

Sofort einsatzbereit und leicht zu transportieren, dank vormontierter Klappräder.



VENTURI EFFEKT

Schnelles Aufheizen: Dank exklusivem Batteriedesign und erhöhter Konvektionswärme wird die warme Luft besonders schnell im Raum verteilt. Die oben austretende Luft ist 10°C heißer als bei herkömmlichen Technologien.

TECHNISCHE DATEN

| TECHNISCHE DATEN | | V550918T.WB |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Spannung/Frequenz | V~Hz | 220-230~ 50-60 |
| Leistung - Max | W | 1.800 |
| Leistung - Med | W | 1.000 |
| Leistung - Min | W | 800 |
| Für Räume bis zu | m ³ | 54 |
| Rippen | | 9 |
| Farbe | | Mattes Elba Weiß & Beige |
| Real Energy | | • |
| Venturi-Effekt | | • |
| Schalter mit Kontrollleuchte | | • |
| Raumthermostat | | • |
| 24-Stunden-Timer | | • |
| Sicherheitsthermostat | | • |
| Frostschutz | | • |
| Griffe | | • |
| Kabelaufwicklung | | • |
| Vormontierte Räder | | • |
| Abmessung (BxTxH) | mm | 140x450x640 |

V550918T.WB
De'Longhi Artikelnummer 0109556318
EAN 8004399027275